Bisagras • alargada en un lado

25165.0180



Descripción del Producto

Las diferentes versiones cubren muchas aplicaciones que requieren una carga baja. Estas bisagras metálicas se caracterizan por su diseño sencillo y las diferentes versiones:

- · sin agujeros
- con agujeros
- con agujeros para tornillos avellanados

La versión sin agujeros se puede montar mediante soldadura o introduciendo un patrón de taladro específico.

Material


Cuerpo

· Acero inoxidable 1.4301


Eje

• Acero inoxidable 1.4301

Dibujo



croquis 1 croquis 2 croquis 3





Página 1 de 2 Publicada en: 10.8.2024

www.halder.com/es

Información para el pedido

Dimensiones									Fuerza de sujeción			I	Referencia
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	F ₁	F ₂	F ₃	_	
						~			~	~	~		
[mm]									[N]			[g]	
con agujeros – croquis 2, Acero inoxidable													
90	60	48	18	5,2	6	10	2	36	1100	2500	1000	108	25165.0180

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 2 de 2
Publicada en: 10.8.2024