

## Posicionadores • lisos, con cuello y bola, autoajustables – PULGADAS

EH 2B080.



### Descripción del Producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión. Los posicionadores compensan tolerancias de hasta 0.008" (pulgadas) del orificio de ubicación mediante auto-ajuste. Esto rebaja costes de mecanizado del alojamiento.

### Material

#### Cuerpo

- Termoplástico POM, negro

#### Bola

- Acero inoxidable, templado

#### Muelle

- Acero inoxidable

### Montaje

Gracias al diseño flexible del cuerpo, es posible montarlo manualmente y también una instalación superior segura.

### Más información

### Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido. Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.


### Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

### Otros productos

- Posicionadores, lisos, con cuello y bola, autoajustables
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

### Dibujo



### Información para el pedido

d <sub>1</sub> +0,004	Dimensiones				Carrera s [en]	Presión <sup>1)</sup>		Temperatura		Alojamiento D <sub>1</sub> +0,008 [en]	Referencia	
	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ±0,01	l <sub>2</sub>		F <sub>1</sub> ~ [lb]	F <sub>2</sub> ~ [lb]	min.	máx.			[oz]
	[en]							[°F]				
3/16	0,157	0,220	0,236	0,039	0,039	1,3	2,1	-22	122	3/16	0,012	<a href="#">2B080.0050</a>
1/4	0,197	0,276	0,276	0,039	0,059	1,4	2,8	-22	122	1/4	0,024	<a href="#">2B080.0060</a>
5/16	0,256	0,335	0,354	0,039	0,075	1,9	4,5	-22	122	5/16	0,051	<a href="#">2B080.0080</a>
3/8	0,315	0,433	0,531	0,059	0,091	2,7	5,0	-22	122	3/8	0,103	<a href="#">2B080.0090</a>
1/2	0,394	0,551	0,630	0,059	0,126	3,1	5,6	-22	122	1/2	0,208	<a href="#">2B080.0120</a>

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.