

Tähtinupit • DIN 6336, kevytmetallia EH 24660.



Tuotekuvaus


Nämä tähtimutterit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti.

Materiaali


Kahva

- Kevytmetalli Al, kiillottamaton tai kiillotettu


Piirustus





kuva 1




kuva 2



kuva 3













kuva 4



kuva 5

Tilastiedot

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Ulkomitat d ₅ [mm]	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂	 [g]	Til.nro
Aihio, muoto A – Kuva 1, Kiillottamaton											
40	14	–	–	–	26	–	13	–	–	36	24660.0040
50	18	–	–	–	34	–	17	–	–	70	24660.0050
63	20	–	–	–	42	–	21	–	–	128	24660.0063
80	25	–	–	–	52	–	25	–	–	245	24660.0080
Sileällä pohjareillä, muoto C – Kuva 3, Kiillottamaton											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0240
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0250
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0263
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0280
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillottamaton											
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	32	24660.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	62	24660.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	109	24660.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	218	24660.0380
Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Kiillottamaton											
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	33	24660.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	63	24660.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	118	24660.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	227	24660.0480
Sileällä pohjareillä, muoto C – Kuva 3, Kiillotettu											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0640
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0650
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0663
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0680

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Ulkomitat [mm]			h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂		Til.nro
												[g]	
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4, Kiillotettu													
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	32		24660.0740
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	62		24660.0750
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	109		24660.0763
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	–	20	218		24660.0780
Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5, Kiillotettu													
40	14	–	M 8	–	–	25	–	–	15	–	33		24660.0840
50	18	–	M10	–	–	32	–	–	18	–	63		24660.0850
63	20	–	M12	–	–	40	–	–	22	–	118		24660.0863
80	25	–	M16	–	–	50	–	–	28	–	227		24660.0880

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."