# Otturatori compatti · con dado esagonale

22110.0210



## **Descrizione prodotto**

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori. Le esecuzioni con e senza arresto hanno le medesime dimensioni. Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

#### **Materiale**

#### Corpo

Acciaio inox 1.4305

#### **Puntale**

· Acciaio inox 1.4305, nichelato

### Pomello

· Plastica PA 6, nero, opaco

#### **Assemblaggio**

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

#### Maggiori informazioni


#### Note

Pomello non smontabile. Il controdado è da ordinarsi separatamente.

### Altri prodotti

- Flange, per otturatori e arresti retraibili, pressofuso
- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti retraibili
- · Anelli distanziali, per otturatori

### Disegno



#### Caratteristiche


Dimensioni						sw	Spinta <sup>1)</sup>				I	Codice	
<b>d</b> <sub>1</sub> -0,02 -0,05	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	I <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.		
[mm]						[mm]	[1	N]	[°C	]	[g]		
Con manopola, nera – Fig. 1, acciaio inox													
6	M12 x 1,5	9	23	48	22	6	14	6	25	-30	80	29	22110.0210

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

#### Accessori

	Dimensioni d <sub>2</sub>	Dimensione chiave	ă	Codice					
	[mm]	[mm]	[9]						
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox									
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516					

# Esempio di applicazione



### Conformità

### **Conforme alla normativa RoHS**

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

# Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

