

## Posizionatori • con sfera ed esagono incassato

### 22030.0945



#### Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.  
Profondità di avvitamento definita dalla battuta della testa.

#### Materiale

##### Corpo

- Acciaio inox 1.4305

##### Sfera

- Acciaio inox, temperato

##### Molla


- acciaio inox

#### Assemblaggio


Quota  $l_3$  valida per M 4 / M 5.

#### Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura



Spinta normale



Spinta maggiorata

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.  
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


#### Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -  
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.


#### Altri prodotti

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

#### Disegno



grandezza M4-M5




grandezza M6-M12

#### Caratteristiche

| Dimensioni                   |                |                |                |                | SW   | Corsa<br>s | Spinta <sup>1)</sup> |                     | max. |     | Codice     |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------------|----------------------|---------------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>               | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | [mm] | [mm]       | F <sub>1</sub><br>~  | F <sub>2</sub><br>~ | [°C] | [g] |            |
| Acciaio inox, spinta normale |                |                |                |                |      |            |                      |                     |      |     |            |
| M12                          | 8              | 18             | 26             | 19             | 6    | 2,5        | 26                   | 49                  | 250  | 21  | 22030.0945 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.