# Cerniere ⋅ esecuzione lunga su un lato

25165.0280



## **Descrizione prodotto**

Le diverse versioni coprono molte applicazioni che richiedono un carico ridotto.

Queste cerniere in metallo si caratterizzano per il loro design semplice e le diverse versioni:

- senza for
- · con fori
- · con fori per viti svasate

La versione senza fori può essere assemblata mediante saldatura o inserendo un modello di perforazione specifico.

#### Materiale


#### Corpo

Acciaio inox 1.4301

#### Asse

· Acciaio inox 1.4301

# Disegno





#### Caratteristiche

| Dimensioni     |  |                |                |                |                |                |                |                |                | F              | orza di ritegn | I              | Codice |            |  |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------|--|
| b <sub>1</sub> | I <sub>1</sub>                                   | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> | F <sub>3</sub> | _      |            |  |
|                |  |                |                |                |                |                | ~              |                |                | ~              | ~              | ~              |        |            |  |
| [mm]           |  |                |                |                |                |                |                |                |                | [N]            |                |                | [9]    |            |  |
| con fori       | con fori per viti svasate – Fig. 3, acciaio inox |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |            |  |
| 90             | 60   | 48             | 18             | 5              | 6              | 8,3            | 10             | 2              | 36             | 1100           | 2500           | 1000           | 108    | 25165.0280 |  |

#### Conformità

#### **Conforme alla normativa RoHS**

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

