# Piastre di staffaggio · semifiniti

EH 1912.



## **Descrizione prodotto**

## Materiale


• Ghisa GG

## Maggiori informazioni

## Note

Esecuzioni speciali su richiesta.


# Disegno



## Caratteristiche

Dimensioni		<b>I</b>	Codice
b <sub>1</sub> x l <sub>1</sub>	h	_	
	+0,3		
[mm]		[kg]	
400 x 400	40,3	45	1912.210
400 x 500	40,3	57	1912.310
500 x 500	40,3	71	1912.410
500 x 630	50,3	112	1912.510
630 x 630	50,3	142	1912.610

## Esempio di applicazione





## Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.



Pagina 2 di 2

Pubblicato il: 10.8.2024