# Impugnature a ripresa · Con vite

# EH 24400.



# **Descrizione prodotto**

Le leve di bloccaggio regolabili trovano diverse applicazioni quando l'area di utilizzo è ristretta o è richiesta una posizione specifica della leva.

### **Materiale**

### Leva

- Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca
- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
- Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

### Mozzo

• Acciaio, brunito, classe 5.8

#### Vite

· Acciaio, brunito, classe 5.8

### **Funzionamento**


**Tirando la leva** si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

### Maggiori informazioni

#### Note

Il perno filettato può essere sostituito.

# Disegno



### Caratteristiche

		Ĭ	Codice							
$d_1$	d <sub>2</sub>	I <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h₁	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>		
				[mm]		•			[g]	
arancio										
13	M 4	12	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	27	24400.0010
13	M 4	16	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	27	24400.0014
13	M 4	20	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24400.0018
13	M 4	25	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24400.0022
13	M 4	32	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24400.0026
14	M 5	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	24400.0041
14	M 5	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	24400.0051
14	M 5	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24400.0061
14	M 5	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24400.0071
14	M 5	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24400.0081
14	M 5	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24400.0086
14	М 6	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24400.0131
14	М 6	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24400.0141
14	М 6	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24400.0151
14	М 6	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	41	24400.0161
14	М 6	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	40	24400.0171
14	М 6	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	41	24400.0181
14	М 6	50	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	43	24400.0191

				Dimension	i				I	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	[g]	
18	M 6	16	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	72	24400.0221
18	M 6	20	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	72	24400.0221
18	M 6	25	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24400.0241
18	М 6	32	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24400.0251
18	М 6	40	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	24400.0261
18	М 6	50	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	24400.0271
18	М 6	63	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	80	24400.0281
18	M 8	16	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24400.0331
18	М 8	20	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	24400.0341
18	M 8	25	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	86	24400.0351
18	M 8	32	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	86	24400.0361
18	M 8	40	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	88	24400.0371
18	M 8	50	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	89	24400.0381
18	М 8	63	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	96	24400.0391
22	M10	20	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	128	24400.0441
22	M10	25	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	130	24400.0451
22	M10	32	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	134	24400.0461
22	M10	40	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	138	24400.0471
22	M10	50	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	143	24400.0481
22	M10	63	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	152	24400.0486
22	M10	80	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	166	24400.0491
25	M12	25	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	205	24400.0541
25	M12	32	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	209	24400.0551
25	M12	40	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	215	24400.0561
25	M12	50	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	222	24400.0571
25 25	M12 M12	63 80	19,0 19,0	43,0 43,0	11,0	4,0	63,0 63,0	89	232	24400.0581
30	M16	32	23,0	50,5	11,0 12,0	4,0 5,0	76,0	89 108	244 348	24400.0591 24400.0641
30	M16	40	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	357	24400.0651
30	M16	50	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	370	24400.0661
30	M16	63	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	386	24400.0671
30	M16	80	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	407	24400.0681
argento			20,0	33,5	.2,0	0,0	. 0,0			
14	M 5	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	24400.0043
14	M 5	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	24400.0053
14	M 5	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24400.0063
14	M 5	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24400.0073
14	M 5	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24400.0083
14	M 5	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24400.0088
14	М 6	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24400.0133
14	М 6	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24400.0143
14	M 6	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24400.0153
14	М 6	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	41	24400.0163
14	M 6	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	40	24400.0173
14	M 6	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	41	24400.0183
14	M 6	50	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	43	24400.0193
18	M 6	16	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	72	24400.0223
18	M 6	20	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	72	24400.0233
18	M 6	25	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24400.0243
18	M 6	32	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24400.0253
18	M 6	40	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	24400.0263
18	M 6	50	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	24400.0273
18	M 6	63	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	80	24400.0283
18	M 8	16	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24400.0333
18	M 8	20	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	24400.0343
18	M 8	25	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	86	24400.0353
18	M 8	32	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	86	24400.0363
18	M 8	40	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0 45.0	62	88	24400.0373
18		50	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0 45.0	62	89	24400.0383
18	M 8	63	13,5	31,0 36,0	6,5	3,0	45,0 52,0	62	96	24400.0393
22	M10	20	16,0		8,0			74	128	24400.0443




				Dimension	ni				I	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	_	
			10.0	[mm]	0.0	0.5	50.0	7.4	[g]	04400 0400
22	M10 M10	32 40	16,0 16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74 74	134 138	24400.0463 24400.0473
22	M10	50	16,0	36,0 36,0	8,0 8,0	3,5	52,0 52,0	74	143	24400.0473
22	M10	63	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	152	24400.0488
22	M10	80	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	166	24400.0493
25	M12	25	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	205	24400.0543
25	M12	32	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	209	24400.0553
25	M12	40	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	215	24400.0563
25	M12	50	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	222	24400.0573
25	M12	63	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	232	24400.0583
25	M12	80	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	244	24400.0593
30	M16	32	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	348	24400.0643
30	M16	40	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	357	24400.0653
30	M16	50	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	370	24400.0663
30	M16	63	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	386	24400.0673
30	M16	80	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	407	24400.0683
nero										<u>'</u>
13	M 4	12	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	27	24400.0012
13	M 4	16	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	27	24400.0016
13	M 4	20	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24400.0020
13	M 4	25	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24400.0024
13	M 4	32	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	28	24400.0028
14	M 5	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	24400.0044
14	M 5	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	36	24400.0054
14	M 5	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24400.0064
14	M 5	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24400.0074
14	M 5	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	38	24400.0084
14	M 5	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24400.0089
14	M 6	12	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24400.0134
14	M 6	16	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	37	24400.0144
14	M 6	20	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	39	24400.0154
14	M 6	25	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	41	24400.0164
14	M 6	32	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	40	24400.0174
14	M 6	40	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	41	24400.0184
14	M 6	50	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	43	24400.0194
18	M 6	16	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	72	24400.0224
18	M 6	20	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	72	24400.0234
18	M 6	25	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24400.0244
18	M 6	32	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24400.0254 24400.0264
18 18	M 6	40 50	13,5 13,5	31,0 31,0	6,5 6,5	3,0	45,0 45,0	62 62	76 76	24400.0204
18	M 6	63	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	80	24400.0274
18	M 8	16	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	74	24400.0284
18	M 8	20	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	76	24400.0334
18	M 8	25	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	86	24400.0354
18	M 8	32	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	86	24400.0364
18	M 8	40	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	88	24400.0374
18	M 8	50	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	89	24400.0384
18	M 8	63	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	96	24400.0394
22	M10	20	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	128	24400.0444
22	M10	25	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	130	24400.0454
22	M10	32	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	134	24400.0464
22	M10	40	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	138	24400.0474
22	M10	50	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	143	24400.0484
22	M10	63	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	152	24400.0489
22	M10	80	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	166	24400.0494
25	M12	25	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	205	24400.0544
25	M12	32	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	209	24400.0554
25	M12	40	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	215	24400.0564
25	M12	50	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	222	24400.0574
25	M12	63	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	232	24400.0584
25	M12	80	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	244	24400.0594



Dimensioni									I	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	I <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h₁	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	_	
[mm]										
30	M16	32	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	348	24400.0644
30	M16	40	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	357	24400.0654
30	M16	50	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	370	24400.0664
30	M16	63	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	386	24400.0674
30	M16	80	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	407	24400.0684

# Esempio di applicazione



# Conformità

# Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

# Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

# Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

