

마운팅 패드 · 미끄럼 방지
EH 22590.



제품 설명

마운팅 패드는 레벨링 풋 또는 스러스트 패드로 사용할 수 있다. 수평이 아닌 구면을 15° 까지 보정할 수 있다.
마운팅 패드의 플라스틱 커버는 미끄러짐을 방지한다.

재질

볼 부품
 • 스틸, 유도-경화처리, 흑색처리
 • 스테레스 스틸 1.4305

볼트있는 볼 부품
 • 열처리 스틸, 흑색처리
 • 스테레스 스틸 1.4305

고무 캡
 • 고무, 검정색

잠금 너트
 • 스틸, 흑색처리, ISO 4032
 • 스틸, 흑색처리, DIN 934
 • 스테레스 스틸 A2, ISO 4032
 • 스테레스 스틸 A2, DIN 934


패드
 • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
 • 스테레스 스틸 1.4305
 • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

더 많은 정보

참조


버전 d₁ = M10 과 M12 의 잠금너트는 DIN 934 을 따름.

그림



주문 정보

| d ₁ | l ₁ | d ₂ | 치수 l ₂ [mm] | h ₁ ~ | h ₂ | t | WS [mm] | 정적 하중에 대 한 부하 용량 최대 [kN] | 중량 [g] | 제품 번호. |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------|------|------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 패드와 볼 부품 - 그림 1, 열처리 스틸 | | | | | | | | | | |
| M 6 | - | 22,5 | - | 16,5 | 6,4 | 5,0 | 10 | 10 | 19,0 | 22590.1006 |
| M 8 | - | 28,0 | - | 20,6 | 8,3 | 7,0 | 13 | 18 | 40,0 | 22590.1008 |
| M10 | - | 36,0 | - | 26,0 | 11,0 | 9,0 | 17 | 20 | 80,0 | 22590.1010 |
| M12 | - | 45,0 | - | 30,5 | 13,2 | 11,0 | 19 | 35 | 126,0 | 22590.1012 |
| M16 | - | 56,0 | - | 37,5 | 15,5 | 13,5 | 24 | 45 | 241,0 | 22590.1016 |
| M20 | - | 67,0 | - | 49,5 | 19,5 | 17,0 | 30 | 55 | 480,0 | 22590.1020 |
| M24 | - | 69,0 | - | 55,0 | 24,0 | 19,0 | 36 | 65 | 554,0 | 22590.1024 |

| d ₁ | l ₁ | d ₂ | 치수 | | | | t | WS [mm] | 정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN] |  [g] | 제품 번호 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|------|----|------------|----------------------------------|--|-------|
| | | | l ₂ | h ₁ ~ | h ₂ | [mm] | | | | | |
| 패드와 볼 부품 - 그림 1, 스테인리스 스틸 | | | | | | | | | | | |
| M 6 | - | 22,5 | - | 16,5 | 6,4 | 5,0 | 10 | 8 | 17,0 | 22590.1206 | |
| M 8 | - | 28,0 | - | 20,6 | 8,3 | 7,0 | 13 | 14 | 36,0 | 22590.1208 | |
| M10 | - | 36,0 | - | 26,0 | 11,0 | 9,0 | 17 | 16 | 74,0 | 22590.1210 | |
| M12 | - | 45,0 | - | 30,5 | 13,2 | 11,0 | 19 | 28 | 123,0 | 22590.1212 | |
| M16 | - | 56,0 | - | 37,5 | 15,5 | 13,5 | 24 | 36 | 241,0 | 22590.1216 | |
| M20 | - | 67,0 | - | 49,5 | 19,5 | 17,0 | 30 | 44 | 500,0 | 22590.1220 | |
| M24 | - | 69,0 | - | 55,0 | 24,0 | 19,0 | 36 | 52 | 517,0 | 22590.1224 | |
| 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 - 그림 1, 열가소성 플라스틱 | | | | | | | | | | | |
| M 6 | - | 22,5 | - | 16,5 | 6,4 | 5,0 | 10 | 4 | 7,8 | 22590.1106 | |
| M 8 | - | 28,0 | - | 20,6 | 8,3 | 7,0 | 13 | 7 | 17,0 | 22590.1108 | |
| M10 | - | 36,0 | - | 26,0 | 11,0 | 9,0 | 17 | 10 | 34,0 | 22590.1110 | |
| M12 | - | 45,0 | - | 30,5 | 13,2 | 11,0 | 19 | 18 | 57,0 | 22590.1112 | |
| M16 | - | 56,0 | - | 37,5 | 15,5 | 13,5 | 24 | 20 | 96,0 | 22590.1116 | |
| M20 | - | 67,0 | - | 49,5 | 19,5 | 17,0 | 30 | 22 | 190,0 | 22590.1120 | |
| M24 | - | 69,0 | - | 55,0 | 24,0 | 19,0 | 36 | 25 | 240,0 | 22590.1124 | |
| 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 - 그림 2, 열처리 스틸 | | | | | | | | | | | |
| M 6 | 60 | 22,5 | 57,0 | 16,5 | 6,4 | - | 10 | 10 | 32,0 | 22590.1410 | |
| M 8 | 80 | 28,0 | 76,0 | 20,6 | 8,3 | - | 13 | 18 | 69,0 | 22590.1422 | |
| M10 | 100 | 36,0 | 95,5 | 26,0 | 11,0 | - | 17 | 20 | 139,0 | 22590.1438 | |
| M10 | 150 | 36,0 | 145,5 | 26,0 | 11,0 | - | 17 | 20 | 165,0 | 22590.1442 | |
| M12 | 100 | 45,0 | 94,5 | 30,5 | 13,2 | - | 19 | 35 | 252,0 | 22590.1452 | |
| M12 | 150 | 45,0 | 144,5 | 30,5 | 13,2 | - | 19 | 35 | 258,0 | 22590.1456 | |
| M16 | 100 | 56,0 | 94,0 | 37,5 | 15,5 | - | 24 | 45 | 440,0 | 22590.1468 | |
| M16 | 200 | 56,0 | 194,0 | 37,5 | 15,5 | - | 24 | 45 | 600,0 | 22590.1472 | |
| M20 | 100 | 67,0 | 92,5 | 49,5 | 19,5 | - | 30 | 55 | 762,0 | 22590.1482 | |
| M20 | 200 | 67,0 | 192,5 | 49,5 | 19,5 | - | 30 | 55 | 1080,0 | 22590.1488 | |
| M24 | 100 | 69,0 | 91,0 | 55,0 | 24,0 | - | 36 | 65 | 1020,0 | 22590.1495 | |
| M24 | 200 | 69,0 | 191,0 | 55,0 | 24,0 | - | 36 | 65 | 1287,0 | 22590.1498 | |
| 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 - 그림 2, 스테인리스 스틸 | | | | | | | | | | | |
| M 6 | 60 | 22,5 | 57,0 | 16,5 | 6,4 | - | 10 | 8 | 30,0 | 22590.1610 | |
| M 8 | 80 | 28,0 | 76,0 | 20,6 | 8,3 | - | 13 | 14 | 71,0 | 22590.1622 | |
| M10 | 100 | 36,0 | 95,5 | 26,0 | 11,0 | - | 17 | 16 | 150,0 | 22590.1638 | |
| M10 | 150 | 36,0 | 145,5 | 26,0 | 11,0 | - | 17 | 16 | 169,0 | 22590.1642 | |
| M12 | 100 | 45,0 | 94,5 | 30,5 | 13,2 | - | 19 | 28 | 227,0 | 22590.1652 | |
| M12 | 150 | 45,0 | 144,5 | 30,5 | 13,2 | - | 19 | 28 | 258,0 | 22590.1656 | |
| M16 | 100 | 56,0 | 94,0 | 37,5 | 15,5 | - | 24 | 36 | 441,0 | 22590.1668 | |
| M16 | 200 | 56,0 | 194,0 | 37,5 | 15,5 | - | 24 | 36 | 630,0 | 22590.1672 | |
| M20 | 100 | 67,0 | 92,5 | 49,5 | 19,5 | - | 30 | 44 | 762,0 | 22590.1682 | |
| M20 | 200 | 67,0 | 192,5 | 49,5 | 19,5 | - | 30 | 44 | 1065,0 | 22590.1688 | |
| M24 | 100 | 69,0 | 91,0 | 55,0 | 24,0 | - | 36 | 52 | 1000,0 | 22590.1695 | |
| M24 | 200 | 69,0 | 191,0 | 55,0 | 24,0 | - | 36 | 52 | 1287,0 | 22590.1698 | |
| 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 - 그림 2, 열가소성 플라스틱 | | | | | | | | | | | |
| M 6 | 60 | 22,5 | 57,0 | 16,5 | 6,4 | - | 10 | 4 | 21,0 | 22590.1510 | |
| M 8 | 80 | 28,0 | 76,0 | 20,6 | 8,3 | - | 13 | 7 | 49,0 | 22590.1522 | |
| M10 | 100 | 36,0 | 95,5 | 26,0 | 11,0 | - | 17 | 10 | 100,0 | 22590.1538 | |
| M10 | 150 | 36,0 | 145,5 | 26,0 | 11,0 | - | 17 | 10 | 124,0 | 22590.1542 | |
| M12 | 100 | 45,0 | 94,5 | 30,5 | 13,2 | - | 19 | 18 | 150,0 | 22590.1552 | |
| M12 | 150 | 45,0 | 144,5 | 30,5 | 13,2 | - | 19 | 18 | 184,0 | 22590.1556 | |
| M16 | 100 | 56,0 | 94,0 | 37,5 | 15,5 | - | 24 | 20 | 285,0 | 22590.1568 | |
| M16 | 200 | 56,0 | 194,0 | 37,5 | 15,5 | - | 24 | 20 | 414,0 | 22590.1572 | |
| M20 | 100 | 67,0 | 92,5 | 49,5 | 19,5 | - | 30 | 22 | 573,0 | 22590.1582 | |
| M20 | 200 | 67,0 | 192,5 | 49,5 | 19,5 | - | 30 | 22 | 704,0 | 22590.1588 | |
| M24 | 100 | 69,0 | 91,0 | 55,0 | 24,0 | - | 36 | 25 | 718,0 | 22590.1595 | |
| M24 | 200 | 69,0 | 191,0 | 55,0 | 24,0 | - | 36 | 25 | 1016,0 | 22590.1598 | |

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.