그립(Gripp) 클램핑

EH 1702


멀티 바이스 MS 125-S/M/L

그립(GRIPP) 클램핑

복잡한 비가공물의 클램핑을 위한 부품

서포트 조를 사용할 경우 빠르고 안전하게 비가공물의 클램핑이 가능합니다.

그립 클램핑용 제품은 다음 페이지에서 보실 수 있습니다.



- 서포트 죠오는 다른 그립퍼 스터드를 설치하는데 사용됩니다. (스레드 그립퍼 스터드 또는 일반 그립퍼 세트)
- 그립퍼 스터드는 다양한 가공물 형태를 안전하게 고정하며 그립퍼 플레이트 위에서 다양한 위치에 결합 할 수 있음.
- 평평/평행 하지 않은 가공물과 클램핑 표면을 보정하는 회전 기능이 있는 서포트 죠오가 추가되었습니다.
- 단단한 서포트 죠오를 통한 3점 포인트 클램핑이 가능합니다.



자세한 정보 및 담당자 연락처는 아래에서 확인

www.halder.com/kr/ Multi-Vices_kr




클램핑 범위(폭)

그립(GRIPP) 클램핑

서포트 죠오와 그립퍼 스터드




MS 125 - 서포트 죠오와 그립퍼 스터드									
제품형태	직사각형 가	공물	원형 가공물						
	클램핑 범위(mm)			클램핑 범위(mm)					
	최소	최대	최소	최소.	최대				
MS 125-S	28	202	70	Ø 70	Ø 240				
MS 125-M	28	320	70	Ø 70	Ø 330				
MS 125-L	28	452	70	Ø 70	Ø 330				



서포트 죠오와 일반 그립퍼 세트





MS 125 - 서포트 죠오와 일반 그립퍼 세트									
제품형태	직사각형 가	공물	원형 가공물						
	클램핑 범위(mm)			클램핑 범위(mm)					
	최소.	최대	최소.	최소.	최대.				
MS 125-S	25	192	80	Ø 70	Ø 230				
MS 125-M	25	310	80	Ø 70	Ø 330				
MS 125-L	25	442	80	Ø 70	Ø 330				

