

SIMPLEX mjuk hammare • TPE-soft / superplastic; med aluminiumhus och högkvalitativt trähandtag

3117.060



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3117 finns med insatskombinationen av TPE mjuk / superplast. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201)  r den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig st dd mpning vid arbeten, som kr ver l tta slag. Till skillnad fr n konventionella gummihammare efterl mnar den inga o nskade svarta fl ckar. Superplastinsatsen (serie 3207) till ter kraftigare slag  n gummiinsatsen. Det  r en medelh rd plastinsats av str ngsprutat och ytterst homogent material. J mf rt med formsprutade plastinsatser  r den d rf r betydligt slitstarkare och h llbarare. Det extra l tta aluminiumh ljet med inbyggda skyddsmuffar p  handtagen ger anv ndaren m jlighet att anv nda och kontrollera r tt slagstyrka. Det g r det enkelt att hantera material, som l tt g r s nder. Det g r mjukhammaren ocks  till ett verktyg med minimal vikt, som  r l tt att b ra med sig. Det vibrationsd mpande och ergonomiskt konstruerade tr handtaget  r av h g kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppomr det och  r d rmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen  r alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medf r b de kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar fr n D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE mjuk (bl , mjuk, inga fl ckar) / superplast (vit, medelh rd, mycket h llbar).
- Det extra l tta aluminiumh ljet med inbyggda skyddsmuffar p  handtagen g r det l tt f r anv ndaren att anv nda och kontrollera r tt slagstyrka (idealt f r arbete med material, som l tt g r s nder).
- Vibrationsd mpande och ergonomiskt konstruerat tr handtag av h g kvalitet; greppomr de med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medf r stora kostnads- och resursbesparingar..
- Finns i storlekar fr n D 30 mm till D 60 mm.

Anv ndningsomr den

Positionering och justering av l tta/k nsliga arbetsstycken, finsnickeri, prototyper, d rr tillverkning, m belmontering, st marbeten

Material

Handtag

- Tr 

inl gg 1

- TPE mjuk, bl 
- Inga m rken
- mjukt

inl gg 2

- Superplast, vit
- Medelh rd
- Mycket h llbar
- Slitstark

Huset

- Aluminium Al

Orderinformation

�	Dimension		L�ngd x Bredd x H�jd	[g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
60	150	405	405 x 150 x 60	875	4030618302759	AAA905c002	21-04-09-16	3117.060

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."