


Indexbultar mini  
EH 22110.

## Produktbeskrivning

Speciellt lämpad för att skruvas in i tunnväggiga detaljer.  
Utförande för minsta möjliga inbyggnadsmått.

## Material

## Kropp

- Stål, förzinkat genom galvanisering
- Rostfritt stål 1.4305

## Låsbinne

- Rostfritt stål 1.4305

## Grepp

- Termoplast (PA 6), svart, matt
- Termoplast PA 6, röd, matt

## Montering

Skruva in indexbulten. Genom att lyfta knoppen frigörs sexkantsmuttern för montage. Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

## Drift

För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.

## Mer information

## Not

Knopp ej demonterbar

## Ytterligare produkter

- Distansring, för indexbultar

## Ritning






Bild 1

Bild 2

## Orderinformation

Dimension								SW	Fj. tryck <sup>1)</sup>		Temperatur		Vikt	Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> min.		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.		
[mm]								[mm]	[N]		[°C]		[g]	
utan låsning, knopp svart – Bild 1, Stål														
4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	22110.0024
5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	22110.0026
6	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	25	22110.0028
7	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	26	22110.0030
utan låsning, knopp röd – Bild 1, Stål														
4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	22110.2024
5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	22110.2026
6	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	25	22110.2028
7	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	25	22110.2030


<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

d <sub>1</sub> 0 -0,06	Dimension							SW [mm]	Fj. tryck <sup>1)</sup>		 min. max. [°C]		 [g]	Art.nr.	
	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> min.		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]					
<b>med lasning, knopp svart – Bild 2, Stål</b>															
4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	13	<a href="#">22110.0034</a>	
5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	<a href="#">22110.0036</a>	
6	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	24	<a href="#">22110.0038</a>	
7	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	25	<a href="#">22110.0040</a>	
<b>med lasning, knopp röd – Bild 2, Stål</b>															
4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	13	<a href="#">22110.2034</a>	
5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	<a href="#">22110.2036</a>	
6	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	24	<a href="#">22110.2038</a>	
7	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	25	<a href="#">22110.2040</a>	
<b>utan lasning, knopp svart – Bild 1, Rostfritt stål</b>															
4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	<a href="#">22110.0044</a>	
5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	<a href="#">22110.0046</a>	
6	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	25	<a href="#">22110.0048</a>	
7	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	26	<a href="#">22110.0050</a>	
<b>utan lasning, knopp röd – Bild 1, Rostfritt stål</b>															
4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	<a href="#">22110.2044</a>	
5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	<a href="#">22110.2046</a>	
6	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	25	<a href="#">22110.2048</a>	
7	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	25	<a href="#">22110.2050</a>	
<b>med lasning, knopp svart – Bild 2, Rostfritt stål</b>															
4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	13	<a href="#">22110.0054</a>	
5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	<a href="#">22110.0056</a>	
6	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	24	<a href="#">22110.0058</a>	
7	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	25	<a href="#">22110.0060</a>	
<b>med lasning, knopp röd – Bild 2, Rostfritt stål</b>															
4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	13	<a href="#">22110.2054</a>	
5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	<a href="#">22110.2056</a>	
6	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	24	<a href="#">22110.2058</a>	
7	M10 x 1	25	18	34,0	7	7	4,5	12	5,0	18	-30	80	25	<a href="#">22110.2060</a>	

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

Användningsexempel





### Överensstämmelse

För detaljerad överensstämmelseinformation, välj önskat artikelnummer.